

Loewe klang 1



LOEWE.

Muziek is pure emotie. Muziek heeft een positief effect op de hersenen en stimuleert ons lichaam om een extra portie van het gelukshormoon dopamine te produceren. Een dag zonder muziek? Nauwelijks denkbaar. Het is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse leven. Muziek ontroert, inspireert en motiveert. Loewe klang 1 – for pure happiness.

Loewe klang 1

Loewe klang 1 luidsprekers voor authentieke, volumineuze geluidsvering. De fijnste geluidnuances zijn helder gedefinieerd en exact uitgebalanceerd. Ook spraak is hierdoor uitzonderlijk duidelijk, zowel hard als fluisterend stil. Ongeacht de locatie van de luidsprekers – op de elegante Floor Stands op de vloer, in de hoek in een rek of aan de muur.

De klang 1 luidsprekers met een krachtig 120 watt muziekvermogen zijn modern en elegant. Twee fullrange speakers die voor een krachtige sound zorgen. Ze passen in elk interieur. Details: naadloze stoffen afdekking in Zwart, Grafietgrijs of Lichtgrijs. Hoogwaardige, met textiel omhulde kabels.

Loewe klang 1 subwoofer

Krachtige 300 watt voor een indrukwekkende sound. Het akoestische concept – met krachtige, geconcentreerde bassen – is gebaseerd op een actieve luidspreker en twee passieve membranen voor bijzonder intensieve lage tonen. Dit indrukwekkende geluid komt uit een markante, compacte behuizing met een bovenkant van massief aluminium. Met het hoogwaardige stoffen afdekking in Zwart, Grafietgrijs of Lichtgrijs en een geraffineerd verborgen kabelvoering past de klang 1 subwoofer op harmonieuze wijze in elke ruimte.

Systeem

Loewe TV's passen perfect bij Loewe luidsprekers en subwoofers. Ze fungeren hierbij als centerspeaker en bieden toegang tot meer dan 30.000 internetradiozenders en portalen voor muziekstreaming zoals Tidal. Als 3.1-systeem met twee luidsprekers of 5.2-surround-sound met vijf speakers en twee subwoofers – het home cinema-systeem kan flexibel worden uitgebreid.

Loewe klang 1 luidsprekers en de klang 1 subwoofer werken ook zonder televisie of geluidsinstallatie: via de Line-in kunnen notebooks, smartphones en andere muziekbronnen rechtstreeks worden aangesloten. Voortreffelijke sound, zonder extra installatie – zelfs op kantoor.

Bediening

Het gehele systeem kan eenvoudig worden bediend met de Loewe afstandsbediening – voor de instellingen tot en met het dagelijkse gebruik. Ongeacht hoeveel luidsprekers en subwoofers van Loewe er op de Loewe TV zijn aangesloten, u hebt slechts één afstandsbediening nodig. Via de bediening van de TV kunt u het gehele systeem instellen. Een groot aantal sound-instellingen is al voorgeconfigureerd.

Veelzijdigheid



De geïntegreerde tafelvoet is bestemd voor plaatsing in een kast of op een sideboard. Het zachte materiaal is ook geschikt voor gevoelige oppervlakken.



Geweldig geluid, prachtige looks: vrij in de ruimte, met hoogwaardige roestvrij stalen voet en vrijwel onzichtbare, verborgen kabels.



Snel en eenvoudig gemonteerd. De muurbevestiging is door de magneetafdekking onzichtbaar. Net zo geraffineerd: de verborgen kabelvoering.





klang 1 luidsprekers. Veelzijdige opstel-
mogelijkheden. Hoogwaardige, naadloze
stof in Grafietgrijs, Lichtgrijs of Zwart.
De kabels zijn met textiel omhuld.



De klang 1 subwoofer met een krachtig
300 Watt muziekvermogen zorgt voor
bijzonder intensieve lage tonen.



Kwaliteit die u voelt: de afstands-
bediening met hoogwaardige
aluminium-oppervlakken.

Twee klang 1 luidsprekers, één klang 1 subwoofer
en de TV-luidspreker als centerspeaker zorgen
voor een prachtige 3.1 sound.



Systeem-highlights

Qua design en functie perfect op Loewe TV afgestemd, voor de beste geluidservaring

Te gebruiken als geluidssysteem: van 2.1 tot 5.2 – de Loewe TV neemt hierbij de functie van centerspeaker op zich

Technische informatie

Principe	Passieve luidspreker, 1-weg, gesloten
Nominale belasting / muziekbelasting (sinus/max.)	40 W / 60 W
Aanbevolen versterkervermogen	10 – 75 W
Frequentiebereik	135 Hz – 20 kHz (– 6 dB)
Akoestisch vermogen bij 1 W	81 dB (op 1 m afstand)

Impedantie

8 Ohm

Volume

0,3 liter

Bezetting

1 x 75 mm (3-inch) fullrange speaker


Luidsprekeraansluitingen
Metalen veerklemmen, verguld

(max. 2 x 25 mm²)

Gewicht in kg
0,9

Kleuruitvoering
Zwart, Grafietgrijs, Lichtgrijs

Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm)
B 9,5 / H 17,7 / D 9,5



Staaande oplossing

FS Klang 1, Lichtgrijs

verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm)

incl. staaande oplossing

H 100,0 / D 23,5

klang 1 luidsprekers

Passieve luidspreker, 1-weg, gesloten

40 W / 60 W

10 – 75 W

135 Hz – 20 kHz (– 6 dB)

81 dB (op 1 m afstand)

8 Ohm

0,3 liter

1 x 75 mm (3-inch) fullrange speaker


Metalen veerklemmen, verguld

(max. 2 x 25 mm²)

0,9

Zwart, Grafietgrijs, Lichtgrijs

B 9,5 / H 17,7 / D 9,5




Tafel/rekoplissing, meegeleverd

2 stuks

Breedte / hoogte / diepte (cm)

B 9,5 / H 17,7 / D 9,5



Muurbevestiging

WM Klang 1, Zwart

draaibaar, verborgen kabelvoering

Hoogte / diepte (cm) incl. muurbevestiging

H 18,0 / D 11,0

Overzichtelijk en eenvoudig: bediening van audio-instellingen

en -functies via Loewe TV-menu en afstandsbediening

Solide behuizing zonder zichtbare schroeven, bekleed met

naadloze akoestische stof

Technische informatie

Principe	Actieve subwoofer, passieve radiator
Nominaal vermogen / muziekvermogen (sinus/max.)	150 W / 300 W
Frequentiebereik	35 Hz – 250 Hz (– 6 dB)
Eindtrappen	Totale vermogen: 300 W, 1 digitale eindtrap (Class D) voor subwoofer-kanaal: 150 W (sinus), 2 digitale eindtrappen (Class D) voor aansluiting van extra luidsprekers: elk 75 W, 4 Ohm

Subwoofer gain

– 6 dB / + 6 dB

Uitrusting

Faseschakelaar, diepe basfilter,

bass-equalizer, stand-by-schakelaar,

signaalherkenning, digitale Audiolink-

aansluiting (in/out), cinch-aansluitingen

(Line In): links, rechts, subwoofer

1 woofer, 2 passieve radiatoren

Schroefklemmen, verguld

Gewicht in kg
6,8

Kleuruitvoering
Zwart, Grafietgrijs, Lichtgrijs

Afmetingen (breedte / hoogte / diepte in cm)
B 24,1 / H 25,8 / D 24,1

Accessoires

Digitale Audiolink-kabel, audiokabel

jack – cinch, stofslang voor kabelvoering,

stroomkabel



Staaande oplossing, meegeleverd

Breedte / hoogte / diepte (cm)

B 24,1 / H 25,8 / D 24,1